



New collection

200 references
4 technologies

All in 1

Creation 55

The Reference in LVT

Gerflor[®]

Creation 55

Exclusive by Gerflor

4 technologies
5 products

All in 1




Creation 55 Solid Clic

- Duocore 2.0 : Nouvelle formulation rigidifiée
- Système clipsage exclusif - Rénovation sur support existant
- Confort acoustique et à la marche
- Duocore 2.0: New rigid core
- Exclusive Clic - Ideal for renovation
- Acoustic and walking comfort



Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor
Think about Gerflor acoustic underlayers




≤6mm
CARRELAGE
CERAMIC



Creation 55 Rigid Acoustic

- Rénovation lourde sur support existant
- Sous couche acoustique intégrée
- Ideal for Heavy Renovation
- Integrated acoustic backing




≤8mm
CARRELAGE
CERAMIC



Creation 55 Looselay, Creation 55 Looselay Acoustic

- Installation amovible, idéal sur plancher technique
- Mixer les décors pour personnaliser vos espaces !
- Offre acoustique : 19dB
- Removable installation, ideal for raised access floors
- Mix & match Designs!
- For acoustic offer: 19dB



PLANCHER TECHNIQUE
RAISED ACCESS FLOOR




Creation 55

- Pose sur support neuf ou préparé
- L'offre décors la plus large : Mix & Match
- Ideal for New build
- Largest choice of designs: Mix & Match



Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor
Think about Gerflor acoustic underlayers



SUPPORT PRÉPARÉ
LEVELLED SURFACE

New Creation 55 Collection

200 references
60 designs

All in 1



Nouveaux designs

- 20 nouveaux décors exclusifs
- Grains synchronisés
- Format chevron
- Personnalisez votre Creation 55 avec MyCreation*

New designs

- 20 new exclusive designs
- Emboss in register
- Herringbone format
- Customize your Creation 55 with MyCreation*

38

CORE
DESIGNS

Core Designs

- 38 décors disponibles dans tous les systèmes de pose (DB, Solid Clic, Rigid AC)

Core designs

- 38 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)



Nouveau traitement de surface

- Aspect Ultra Mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance



CURTON STONE LIGHT BEIGE



Nouvelle offre clipsable

New interlocking offer




Offre complète

- Sous couches, tapis, plinthes et profilés coordonnés

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips



100% en stock

100% in stock

* Pour plus d'informations contactez votre commercial Gerflor. * For more information please contact your sales representative.









Fabricant Européen de LVT depuis 1985
European LVT manufacturer since 1985

- 4 sites de production LVT
- 4 LVT factories
- Stock en Europe
12 plateformes logistiques
- Stock in Europe
12 logistics hubs
- Direction artistique intégrée
> décors exclusifs
- Internal Design Center
> exclusive designs

Gerflor The Reference!

FABRIK MIX JUTE

Creation 55

Code	Color Design	Dry Back	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Plinthe / Skirting Matching Design	Profilé / Coverstrip Matching Design	Grain / Emboss
									
0447	Amador	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219**	229 x 1220***	229 x 1220***	S004	S004	Saw Effect
0579	Amarante	184 x 1219	-	-	-	-	S005	S001	Brushed
0060	Arena	184 x 1219	212 x 1239	-	229 x 1220***	229 x 1220***	S026	S001	Saw Effect
0347	Ballerina	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	229 x 1220	229 x 1220	S008	S008	Natural
0869	Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S071	S071	Hammered
0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S072	S072	Hammered
0871	Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S016	S016	Natural
0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S017	S017	Natural
0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S019	S019	Natural
0459	Brownie	184 x 1219	-	-	-	-	S073	S001	Natural
0457	Buffalo	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S075	S001	Brushed
0465	Cambridge	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S065	S001	Natural
0618	Carmel	457 x 914	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S020	S020	Hammered
0850	Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S024	S024	Natural
0849	Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S025	S025	Natural
1278	Charming Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239 *	177 x 1219	-	-	S160	S001	EIR - Charming Oak
1280	Charming Oak Brown	184 x 1219	212 x 1239 *	177 x 1219	-	-	S161	S001	EIR - Charming Oak
1279	Charming Oak Grey	184 x 1219	212 x 1239 *	177 x 1219	-	-	S162	S001	EIR - Charming Oak
1277	Charming Oak Nature	184 x 1219	212 x 1239 *	177 x 1219	-	-	S163	S001	EIR - Charming Oak
1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	457 x 914**	-	-	S184	S184	Stone
1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	457 x 914**	-	-	S185	S185	Stone
1269	Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610	389 x 729	-	600 x 600	-	S165	S001	Hammered
1270	Fabrik Mix Indigo	610 x 610	-	-	600 x 600	-	S166	S001	Hammered
1268	Fabrik Mix Jute	610 x 610	389 x 729	-	-	-	S167	S001	Hammered
0441	Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S033	S033	Natural
0455	Long Board	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S034	S034	Brushed
1272	Lounge Oak Beige	230 x 1500	240 x 1461 *	225 x 1524	-	-	S168	S001	EIR - Lounge Oak
1274	Lounge Oak Chestnut	230 x 1500	240 x 1461 *	225 x 1524	-	-	S169	S001	EIR - Lounge Oak
1271	Lounge Oak Golden	230 x 1500	240 x 1461 *	225 x 1524	-	-	S170	S001	EIR - Lounge Oak
1273	Lounge Oak Natural	230 x 1500	240 x 1461 *	225 x 1524	-	-	S171	S001	EIR - Lounge Oak
0448	Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S035	S035	Brushed
0068	Mansfield Light	184 x 1219	-	-	-	-	S036	S001	Brushed
0069	Mansfield Natural	184 x 1219	-	-	-	-	S037	S001	Brushed
0461	Michigan	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S038	S038	Brushed
0061	Oxford	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S043	S001	Brushed
0856	Paint Wood Taupe	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S046	S001	Brushed
1282	Palissandro Beige	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S176	S001	Stone
1281	Palissandro Grey	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S177	S001	Stone
0374	Parker Station	610 x 610	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S047	S047	Hammered
0503	Quartet	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	-	-	S056	S056	Natural
0859	Quartet Fauve	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S057	S057	Natural
0870	Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S058	S058	Natural
0456	Ranch	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239 240 x 1461	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S053	S053	Brushed
0436	Riverside	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S032	S032	Hammered
0445	Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S062	S062	Natural
1286	Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S186	S186	Natural
1287	Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S187	S187	Natural
0373	Silver City	610 x 610	-	-	-	-	S048	S001	Hammered
0858	Stripe Oak Ice	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S009	S001	Natural
0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S011	S011	Natural
0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S015	S015	Natural
0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S014	S014	Natural
0504	Twist	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S039	S039	Natural
1285	Urban Street Beige	914 x 914	-	-	-	-	S178	S001	Hammered
1283	Urban Street Light	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S179	S001	Hammered
1284	Urban Street Medium	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S180	S001	Hammered
1288	White Lead Oak Blond	184 x 1219	-	-	-	-	S181	S001	EIR - White Lead Oak
1289	White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219	-	-	-	-	S182	S001	EIR - White Lead Oak
1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219	-	-	-	-	S183	S001	EIR - White Lead Oak
0584	White Lime	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219***	-	-	S074	S074	Saw Effect

* Disponible en grain classique en 2022. Disponible en EIR en 2023 / Available with classic emboss in 2022. Available with EIR in 2023

** Grain Hammered en Rigid Acoustic / Hammered emboss in Rigid Acoustic

*** Grain Brushed en Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic / Brushed emboss in Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic

S001 : Blanc / White

Bien plus que du sol

More than a floor

Sous-couche / Underlayer

Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB 



Code: 1798
Format: 1m x 15lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB 



Code: 0704
Format: 0.98m x 15.3lm

Gerflor Silence Plus 19dB 



Code: 5949
Format: 1.18m x 8.5lm

Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB 



Code: 1698
Format: 1m x 7.5lm

Plinthe décor / Design skirting



Vinyl Code: 6086 + Color code / MDF Code: 5947 + Color code



Plinthe blanche à peindre
White skirting can be painted over

Vinyl Code: 6086 S001 MDF Code: 5947S001

Profilé multi-fonction décor / Design coverstrip



Aluminium code: 0647 + Color code - Format: 45mm x 0.90m
Coloris disponibles sur gerflor.fr / Available colors on gerflor.com

3 usages



1. **Joint dilatation**
Expansion gap
2. **Rampe**
Ramp
3. **Seuil**
Threshold

Tapis d'entrée / Entrance mat

Lames pré-adhésivées (épaisseur 12mm) / Quickmat Tiles: Pre-adhesived planks (12mm thick)



Code: 1725, profiles 1726 and angles 1727 - Sol de 4 à 6mm d'épaisseur - adapted to 4 to 6mm thick products

Nouveau traitement de surface

New surface treatment



Durabilité renforcée

Enhanced durability



Résistance aux micro-rayures
Micro scratch resistance

Vue microscopique (x5) - Microscopic view (x5)



Vernis standard
Standard varnish

Creation



Facilité d'entretien
Ease of maintenance

Encrassement après entretien - Fouling after cleaning



Vernis standard
Standard varnish

Creation

Aspect ultra mat

Ultra matt finish



Brillance (test 60°) - Gloss level (60° test)



Vernis standard
Standard varnish

Creation 2019 / Creation 2022
Même matité
Unchanged visual aspect


Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Nos engagements pour un développement durable

Our Commitments for a Sustainable future

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model



Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, la référence en développement durable

Creation, the reference in sustainability




Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO14001 & 50001
- Énergie renouvelable

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

3 sites de production en Europe / 3 factories in Europe



Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 55% de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé

Circularity

- 100% recyclable products
- Up to 55% recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard



Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate*
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TVOC <10 µg/m³ après 28 jours (ISO 16000-6)


Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

* Hors contenu recyclé
* Except recycled content



we care / we act



FABRIK MIX INDIGO 1270
DB 610 x 610 | LL 600 x 600




SILVER CITY 0373
DB 610 x 610




PARKER STATION 0374
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914
LL 500 x 500 | LL AC 500 x 500




RIVERSIDE 0436
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600



CARMEL 0618
DB 457 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 500 x 500
LL AC 500 x 500



BLOOM UNI GREY 0869
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



URBAN STREET MEDIUM 1284
DB 914 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600



URBAN STREET LIGHT 1283
DB 914 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600

QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order Echantillon

Class 33 U3P3

DB
Creation 55 (Dry Back)

SOLID CLIC
Creation 55 Solid Clic

RIGID AC
Creation 55 Rigid Acoustic

LL
Creation 55 Looselay

LL AC
Creation 55 Looselay Acoustic

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55 Trend		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
152.4 x 762	3.82	213.92
457.2 x 914.4	3.76	218.08
609.6 x 609.6	3.35	187.60
Creation 55 Design		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
914.4 x 914.4	4.18	192.28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238.8	1.84	104.8
239.6 x 1460.8	2.1	100.8
388.8 x 728.7	1.7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1.50	84
177 x 1219	1.73	96.88
225 x 1524	1.71	92.34
457 x 914	1.67	93.52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128
600 x 600	2.16	95.04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128

Informations, LRV/NCS sur gerflor.fr
More details, LRV/NCS on gerflor.com

Protecshield™



Creation 55



STRIPE OAK ICE 0858
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



PALISSANDRO BEIGE 1282
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461



PALISSANDRO BEIGE



URBAN STREET BEIGE



URBAN STREET BEIGE 1285
DB 914 x 914




CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB 457 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914



PAINT WOOD TAUPE 0856
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



BLOOM UNI TAUPE 0868
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



FABRIK MIX JUTE 1268
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729




CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB 457 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / DESIGN SHADE VARIATION: Léger / Light Moyen / Medium Fort / High



FABRIK MIX DARK GREY



CHARMING OAK BROWN 1280
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order Échantillon

Class 33 U3P3

DB
Creation 55 (Dry Back)

SOLID CLIC
Creation 55 Solid Clic

RIGID AC
Creation 55 Rigid Acoustic

LL
Creation 55 Looselay

LL AC
Creation 55 Looselay Acoustic

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55 Trend		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
152.4 x 762	3.82	213.92
457.2 x 914.4	3.76	218.08
609.6 x 609.6	3.35	187.60
Creation 55 Design		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
914.4 x 914.4	4.18	192.28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238.8	1.84	104.8
239.6 x 1460.8	2.1	100.8
388.8 x 728.7	1.7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1.50	84
177 x 1219	1.73	96.88
225 x 1524	1.71	92.34
457 x 914	1.67	93.52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128
600 x 600	2.16	95.04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128

Informations, LRV/NCS sur gerflor.fr
More details, LRV/NCS on gerflor.com



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK GOLDEN 1271
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK NATURAL 1273
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



LOUNGE OAK BEIGE 1272
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC*** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
DB 184 x 1219



CHARMING OAK NATURE 1277
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



WHITE LEAD OAK BLOND 1288
DB 184 x 1219



CHARMING OAK BEIGE 1278
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
DB 184 x 1219



CHARMING OAK GREY 1279
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC*** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219



Creation 55



BROWNIE 0459
DB 184 x 1219



BUFFALO 0457
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



BOSTONIAN OAK 0871
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220



AMARANTE 0579
DB 184 x 1219



MICHIGAN 0461
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219



CEDAR BROWN 0850
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461 | RIGID AC 225 x 1524



QUARTET 0503
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
152 x 762 | 125 x 750



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219

QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order Échantillon

Class 33 U3P3

DB
Creation 55 (Dry Back)

SOLID CLIC
Creation 55 Solid Clic

RIGID AC
Creation 55 Rigid Acoustic

LL
Creation 55 Looselay

LL AC
Creation 55 Looselay Acoustic

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55 Trend		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
152.4 x 762	3.82	213.92
457.2 x 914.4	3.76	218.08
609.6 x 609.6	3.35	187.60
Creation 55 Design		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
914.4 x 914.4	4.18	192.28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238.8	1.84	104.8
239.6 x 1460.8	2.1	100.8
388.8 x 728.7	1.7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1.50	84
177 x 1219	1.73	96.88
225 x 1524	1.71	92.34
457 x 914	1.67	93.52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128
600 x 600	2.16	95.04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128

Informations, LRV/NCS sur gerflor.fr
More details, LRV/NCS on gerflor.com



LONG BOARD 0455
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



RUSTIC OAK 0445
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219



BALLERINA 0347
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
152 x 762 | 125 x 750
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



CAMBRIDGE 0465
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



QUARTET HONEY 0870
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220



QUARTET FAUVE 0859
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220



HONEY OAK 0441
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



SWISS OAK GOLDEN 0796
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220

Creation 55



MANSFIELD NATURAL 0069
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220



SWISS OAK BEIGE 0848
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219



MALUA BAY 0448
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



TWIST 0504
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



CEDAR PURE 0849
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461 | RIGID AC 225 x 1524



SALENTO LIGHT GREY 1287
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219



SALENTO BEIGE 1286
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219

QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order Echantillon

Class 33 U3P3

DB
Creation 55 (Dry Back)

SOLID CLIC
Creation 55 Solid Clic

RIGID AC
Creation 55 Rigid Acoustic

LL
Creation 55 Looselay

LL AC
Creation 55 Looselay Acoustic

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55 Trend		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
152.4 x 762	3.82	213.92
457.2 x 914.4	3.76	218.08
609.6 x 609.6	3.35	187.60
Creation 55 Design		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
914.4 x 914.4	4.18	192.28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238.8	1.84	104.8
239.6 x 1460.8	2.1	100.8
388.8 x 728.7	1.7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1.50	84
177 x 1219	1.73	96.88
225 x 1524	1.71	92.34
457 x 914	1.67	93.52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128
600 x 600	2.16	95.04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128

Informations, LRV/NCS sur gerflor.fr
More details, LRV/NCS on gerflor.com

Protecshield™



SWISS OAK PEARL 0846
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



OXFORD 0061
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



PALISSANDRO GREY 1281
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461



AMADOR 0447
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



WHITE LIME 0584
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219



MANSFIELD LIGHT 0068
DB 184 x 1219



ARENA 0060
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



RANCH 0456
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 177 x 1219
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / DESIGN SHADE VARIATION: Léger / Light Moyen / Medium Fort / High

Reproduction coloris non contractuelle / Non contractual imagery

